



NORTE ALTO

## Husqvarna

LC 151S de Husqvarna es un cortacésped autopropulsado, sencillo de usar, con recogedor, BioClip® (mulching) y expulsión lateral, perfecto para jardines de tamaño medio-grande. Su chasis de acero robusto de 51 cm y su motor Husqvarna están diseñados para trabajar en las condiciones más complejas y afrontar los cortes más difíciles. Además, al incorporar un manillar ergonómico de agarre suave, podrás cortar tu jardín con menos esfuerzo. Este manillar tiene la capacidad de plegarse para que el transporte y el almacenaje de la máquina sea más sencillo.

### LC151S Cortacésped



## Especificaciones técnicas

### Motor

Potencia neta preestablecida rpm energía	2.7 kW
Potencia neta preestablecida rpm	2,800 rpm
Engine brand	Husqvarna
Nombre del motor	HS 166A
Cilindrada	166 cm <sup>3</sup>
Tipo de lubricación del motor	Salpicadura
Refrigeración del motor	Aire
Exhaust emissions (CO2 EU V)	922.38 g/kWh

### Material

Material de la unidad de corte	Acero
Llantas, material	Plastic

### Dimensiones

Tamaño de las ruedas, delanteras / traseras Front	203 mm
Tamaño de las ruedas, delanteras / traseras Rear	279 mm
Peso	32.6 kg
Distancia entre los ejes	68.7 cm

## Especificaciones técnicas

### Equipo de corte

Métodos de corte	Recogida / BioClip(r) / descarga lateral
Ancho de corte	51 cm
BioClip® kit	Available as accessory
BioClip® plug	Not included
Posiciones de la altura de corte	7
Ajuste de la altura de corte	Central
Altura de corte, mín.-máx. max	75 mm
Altura de corte, mín.-máx. min	25 mm

### Sistema de transmisión

Sistema de transmisión	Autopropulsado
Ruedas motrices	Detrás
Velocidad hacia delante, mín.-máx. max	3.6 km/h
Velocidad hacia delante, mín.-máx. min	0 km/h

### Equipo

Tipo de recogedor	Fabric with dust blocker
Capacidad del recogedor	65 l
Tipo de mango	Ergonomic Handle (Bag Through)
Ajuste de la altura del mango	2 Step
Cojinete de las ruedas, delanteras / traseras	Yes/Yes
Foldable handle	Sí
Agarre suave	Sí
Side adjustable handle	No
Acelerador	No
Water hose connection	No
BBC (Blade Brake Clutch)	No
Ball beared wheels	Sí

### Nivel de potencia de sonido

Nivel de presión acústica en el oído de los	86 dB(A) (operadores)
Medición de emisiones de ruido	96 dB(A)
Nivel de potencia acústica, LWA	98 dB(A)

### Vibraciones

Vibrations handlebar	8.5 m/s <sup>2</sup>
----------------------	----------------------

## Barra del mango plegable

El mango es fácil de plegar para minimizar el espacio requerido para el almacenamiento y el transporte.

## Barra de agarre de ajuste fácil

Ajuste rápido y sencillo para el agarre en dos alturas diferentes.

## Sistema de corte 3 en 1

Este cortacésped está dotado de una alta versatilidad gracias a sus distintos sistemas de corte; recogida, para mantener un césped siempre limpio, BioClip® (mulching) para fertilizar el terreno y expulsión para zonas que se corten menos.

## Agarre ergonómico

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.

## Agarre en la parte delantera para levantar la máquina

Agarre delantero para levantar el cortacésped. Permite un almacenaje o un transporte de la máquina mucho más sencillos.

## Ajuste de altura central

Ajuste de altura de corte rápida y fácil. Una sola palanca controla toda la unidad.



## OCASIONAL

Máquinas para usuarios exigentes orientadas para el cuidado y mantenimiento de jardines residenciales, pequeños chalet o quintas, trabajos tipo ocasional y casero. Son máquinas versátiles de fácil manejo, muy seguras, silenciosas y livianas.